



**TOPSTEP**<sup>®</sup>

SCHODIŠŤOVÝ  
SYSTÉM


**Kvalitní české schody  
pro váš domov**



# Schodišťový systém TOPSTEP

**TOPSTEP**<sup>®</sup>

 SCHODIŠŤOVÝ  
 SYSTÉM

- snadná údržba oproti dřevěným obkladům
- materiál nepracuje a nesesychá
- jednoduchá montáž bez stavebních úprav
- dlouhá životnost a stálobarevnost
- odolnost proti oděru, nárazu, UV záření
- možnost sladění celého interiéru
- vyrovnaní výškových nerovností schodišť



 Kompletní 2D a 3D výkresy ke stažení na [www.topstep.cz](http://www.topstep.cz)

 DETAIL ŘEZU  
 SCHODIŠŤOVÉHO  
 SYSTÉMU  
 PROFI

 DETAIL ŘEZU  
 SCHODIŠŤOVÉHO  
 SYSTÉMU  
 STYLE


TECHNICKÉ PARAMETRY	TOPSTEP PROFI	TOPSTEP STYLE
délka	1210, 2420, 3630 mm	
šířka	345, 500, 700, 1070 mm	
tloušťka desky	11 mm	
výška nosu	63 mm	73 mm
tloušťka nosu	20 mm	20 mm, 16 mm – spodní část
rádus nosu	6 mm – horní radius, 10 mm – spodní radius	
nosná deska	HDF – green, 930 kg/m <sup>3</sup>	
vrchní strana	dekorativní laminát dle normy EN 438	
spodní strana	vlhkuodolný impregnovaný potah	
odolnost proti oděru	AC 4 – i pro veřejné budovy	
třída podlahovin	dle ČSN EN 13 329 – 24, 33	




## Aplikace




### Aplikace na dřevěný podklad

- jednoduché řešení pro renovaci starých schodišť bez broušení a lakování
- bez bourání starého schodiště




### Aplikace na kovový podklad

- ideální varianta pro obklad kovových konstrukcí
- větší variabilita řešení schodiště
- možnost použití schodového profilu bez podstupnice




### Aplikace na betonový podklad

- optimální systém pro obklad nových schodů
- možnost použití pro veškeré podklady: beton, kámen, teracco, dřevo, ocel
- pro přímé i točité schody



### Aplikace na ostatní materiály

- kompletní řešení pro obklad a renovaci schodišť z teracca, kamene
- bez bourání a velkých stavebních úprav



## Sortiment produktů TOPSTEP

### Schodový profil



Standardní schodový profil pro aplikaci na přímé schodiště. Schodový profil lze použít i jako podesta s nosem.


Díky širokému sortimentu výrobků TOPSTEP lze najít řešení pro jakýkoliv tvar schodiště.

### Podstupnice



Podstupnici lze kombinovat i s jiným dekorem a lze ji objednat samostatně.


### Bočnice



V případě uzavřeného schodiště je řešení obklad stěn bočnicí TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu HDF ve stejném dekoru laminátu.

Oboustranná bočnice slouží k obkladu zdi mezi dvěma rameny.

### Boční hrana



Pro dlouhou životnost schodů je třeba zakrýt všechny otevřené hrany proti pronikání vlhkosti a zároveň esteticky uzavřít schodiště otevřené do prostoru. Standardně jsou k tomu používány laminátové pásy dodávané v šířce dle velikosti schodové hrany (65 mm).

### LED osvětlení



Schodišťový systém TOPSTEP dále nabízí unikátní systém osvětlení schodiště. Jedná se o LED diody, aplikované přímo pod hranou schodu. Schodiště se stává bezpečnějším a přehlednějším zejména v málo osvětlených prostorech a v noci.

### Vyrovnávací hliníková lišta



Vyrovnávací hliníková lišta slouží jako vyrovnávací prvek každé hrany schodu a je nedílnou součástí schodišťového systému TOPSTEP. Zajišťuje stabilitu schodu na všech podkladech (zejména na problematických) a není možné ji ze systému vynechat.

### Podesta (bez nosu)



Podesta je určena na rovné plochy mezi rameny schodiště. Výhodou je sladění schodových nášlapů s podestou.

### Laminátová podlaha TOPSTEP



Laminátová podlaha ve stejných dekorech jako schody TOPSTEP! Dokonalé sladění bez žádných spojů i za pomoci přechodového schodového profilu.



- kvalitní nerezový materiál určený pro interiéry
- povrchová úprava leštěním (lesklý vzhled), nebo broušením (matný vzhled)
- madla dřevěná – mořená do dekoru schodiště
- madla celonerezová
- další příslušenství na [www.topstep.cz](http://www.topstep.cz)



## Jak objednat schody TOPSTEP:

- objednejte na [www.topstep.cz/eshop/](http://www.topstep.cz/eshop/) a registrací získáte pravidelné informace o **slevách a akcích**
  - pro vytvoření cenové nabídky nás kontaktujte na čísle + 420 777 717 133  
e-mailem – [info@topstep.cz](mailto:info@topstep.cz), nebo na Facebooku
  - na [www.topstep.cz](http://www.topstep.cz) najdete zaměřovací formulář, na základě kterého Vám vytvoříme cenovou kalkulaci
  - zaměření a konzultaci zajistíme přímo na stavbě
- doprava přímo na stavbu



# Unikátní schodišťová stavebnice FLEX

## IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KUTILY

Pro bližší informace  
nás kontaktujte na  
**+420 777 717 133**

Poptávky a dotazy můžete  
posílat na e-mail:  
**info@topstep.cz**

Představujeme vám unikátní schodišťový systém, který usnadní práci při realizaci schodišť dle vašich představ.

Tento schodišťový systém představuje řadu výhod, které vám ušetří nejen čas a peníze, ale dosáhnete s ním i perfektních výsledků.



### Rychlá montáž

Jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami, bez stavebních úprav a zbytečného nepořádku.

### Všestranné použití

Pro obložení nových schodů i renovaci starých schodišť. Díky použité technologii docílíte vyrovnání případných výškových nerovností.

### Design

Máte jedinečnou možnost sladit svůj interiér přesně podle vašich představ. Navíc dosáhnete moderního a elegantního designu.

### Dlouhá životnost

Materiál nepracuje a nesesychá, proto zaručuje dlouhou životnost a stálost materiálu. Zároveň je odolný proti oděru, nárazu a UV záření.

### Jednoduchá údržba


Oproti dřevěným obkladům lze povrch díky složení materiálu snadno udržovat.

**TOPSTEP**  
**FLEX**



## Popis jednotlivých produktů

- A** SCHODOVÝ NÁŠLAP
- B** SCHODOVÁ PODSTUPNICE
- C** SCHODOVÁ PÁSKA
- D** BOČNICE
- E** PODESTA



### A Schodový nášlap

Balení obsahuje kompletní sadu na dva schodové stupně. Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

**Rozměr:** 11 × 345 × 1200 mm  
11 × 500 × 1200 mm

**Použití:** Určený k instalaci na schodový stupeň

### B Schodová podstupnice

Perfektní doplněk pro schodový nášlap. Balení obsahuje kompletní sadu na dva schodové stupně.

**Rozměr:** 11 × 200 × 1200 mm

**Použití:** Vhodný doplněk mezi schodové nášlapy. Možnost dekoru bílá a metal.

### C Schodová páska

Vhodné k začištění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice. Balení obsahuje 4 ks.

**Rozměr:** 41 × 550 mm

**Použití:** Zalaminování otevřené části schodů

### D Bočnice

Balení obsahuje 1 ks.

**Rozměr:** 16 × 250 × 2400 mm  
16 × 80 × 2400 mm

**Použití:** K instalaci na stěnu v celé délce schodiště

### E Podesta

Balení obsahuje 1 ks.

**Rozměr:** 11 × 1070 × 2400 mm

**Použití:** Vhodná zejména na mezipodlaží


**TOPSTEP**  
**FLEX**

# Vinylové schody TOPSTEP

**TOPSTEP**®

 SCHODIŠŤOVÝ  
SYSTÉM

Systémové řešení pro nové schodiště i pro renovaci. Dokonalé sladění s podlahou a to ve stejném materiálu a dekoru. Technické řešení a průmyslové zpracování zajišťuje vysokou kvalitu.



## Schodový profil s nosem



délky	1210, 2420 mm
šířky	345, 500, 700 mm
tloušťka	12 mm
výška nosu	63 mm
podstupnice	200 mm

Klasický profil s nosem je elegantní a moderní.


## Schodový profil bez nosu, včetně podstupnice



délky	1210 mm
šířky	345, 500 mm
tloušťka	12 mm
podstupnice	200 mm

Čistý a moderní vzhled schodového profilu je velice elegantní a žádaný v moderních obytných prostorech. Schodová hrana je bez napojení nebo lišty, a je v jednom kuse.

## DETAIL ŘEZU TOPSTEP VINYL







### Schodový profil pro napojení na podlahu



délky 1210 mm

šířky 345 mm

Profil velmi snadno a efektně řeší přechod na podlahu. Bez použití přechodové lišty rovnou pokládáme vinylové pásy. Lze dodávat jak ve variantě lepeného vinylu, tak se zámkem.

### Bočnice/soklová lišta



délky 2000 mm

šířky 80, 250 mm

Lištu lze použít na oplepení hrany schodiště u zavřené stěny. Pevné jádro je vlhkuodolná HDF, v tloušťce 11 mm s vyrovnávacím materiálem na zadní straně.



## Ukázka realizací interiérů s využitím produktů TOPSTEP





**TOPSTEP**<sup>®</sup>

SCHODIŠŤOVÝ  
SYSTÉM



Více ukázek najdete ve fotogalerii na [www.topstep.cz](http://www.topstep.cz)


0409 WASHINGTON




0410 CASABLANCA




0411 AVALON




2071 NERO



2262 BIANCO



5006 CONDOTTI



5026 NAVONNA




5029 DUB TMAVÝ



5036 STAMPERIA



7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ




7358 BUK



0504 DUB PŘÍRODNÍ




0126 BÍLÁ



6004 METAL



1032 ŠEDÁ



**TOPSET s.r.o.**

K Mlýnům 80  
595 01 Velká Bíteš

Telefon: +420 777 717 133

E-mail: [info@topstep.cz](mailto:info@topstep.cz)

[www.topstep.cz](http://www.topstep.cz)

