

TOPSET[®]

OKENNÍ
PARAPETY

TOPSTEP[®]

SCHODIŠŤOVÝ
SYSTÉM

N O V I N K Y 2 0 1 7

TOPSET Design

Nový profil s menším radiusem



NOVINKA

Profil DESIGN je nový profil s menším radiusem, který je vhodný do všech typů interiérů. Parapety TOPSET DESIGN jsou vyrobeny z vlhkuodolného jádra na bázi dřeva. Odpovídají představám architektů, projektantů, interiérových firem i nejnáročnějších zákazníků o kvalitním a moderním parapetu.

V nabídce je ve všech dekorech profilu STANDARD.

Vlastnosti a výhody

- vynikající stálost barev jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)
- dlouhá životnost
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- vlhkuodolné provedení
- malá tepelná roztažnost
- odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
- díky nosu překryje spáru mezi omítkou a parapetem



Délka	4050 mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm (od šířky 600 mm na zakázku)
Tloušťka desky (s)	16 mm
Výška nosu (t)	40 mm
Šířka nosu (v)	25 mm
Radius	6 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
Laminát	0,6 mm
Spodní hrana	impregnovaný protitah
Zadní hrana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana

WWW.TOPSET.CZ

TOPSET Style

Parapet s masivním vzhledem

Kvalitní okno
poznáte podle
kvalitního
parapetu

NOVINKA

Přednostmi parapetu Style jsou výška a tvar nosu, který dodává parapetu masivní vzhled. Je proto vhodný i do rustikálně laděných prostor. TOPSET Style je zajímavým řešením pro objekty, kde není možné odstranit starý parapet.



Vlastnosti a výhody

- vynikající stálost barev jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)
- dlouhá životnost
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- vlhkuodolné provedení
- malá tepelná roztažnost
- odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
- díky nosu překryje spáru mezi omítkou a parapetem




Délka	4050 mm
Šířka (h)	150 - 1000 mm (od šířky 600 mm na zakázku)
Tloušťka desky (s)	16 mm
Výška nosu (t)	73 mm
Šířka nosu (v)	25 mm
Radius	6 mm, 10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5
Laminát	0,6 mm
Spodní hrana	impregnovaný protitah
Zadní hrana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, ABS hrana


Dekory TOPSET

Standard


0126 BÍLÁ



0408 ŠEDÝ MRAMOR



1032 ŠEDÁ



5038 ONYX



5032 KRAKET



3055 JAVOR



3053 MAHAGON



3080 TMAVÝ OŘECH



3066 BUK



3045 OLŠE



3061 TŘEŠEŇ



3072 SVĚTLÝ DUB




3052 TMAVÝ DUB



3095 ZLATÝ DUB



4026 STŘÍBRNÝ



4109 ANTRACIT



Dekory TOPSET

Trendy


0409 WASHINGTON



7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ



5006 CONDOTTI



Aktuální nabídku dekorů, včetně akčních nabídek, naleznete na WWW.TOPSET.CZ

Obchodní zastoupení

1 Západní Čechy

M +420 601 130 627

2 Severní a Východní Čechy

M +420 720 960 138

3 Střední Čechy a Praha


M +420 601 122 515

4 Jižní Čechy a Morava

M +420 777 725 091

5 Severní Morava

M +420 601 085 739



Nevíte, na kterou linku se obrátit?
Zavolejte naši zákaznickou
TOPLINKU a my Vám poradíme.

ZÁKAZNICKÁ TOP LINKA

+420 777 717 111

TOPSTEP Design


Nový schodový profil s menším radiusem



NOVINKA

Ostré hrany nosu dodávají schodům nový futuristický vzhled, který se hodí do moderních interiérů. Společně s množstvím dekorů vytváří novou dimenzi luxusně vypadajících schodišť. Široká kolekce moderních dekorů umožňuje schodiště přizpůsobit stylu interiéru. Lze kombinovat s dekory parapetů TOPSET.

Délka	1210, 2420, 3630 mm
Šířka (h)	345, 500, 700, 1070 mm
Tloušťka desky (s)	11 mm
Výška nosu (t)	40 mm
Šířka nosu (v)	20 mm
Radius	6 mm
Nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
Povrch	dekorativní laminát dle normy EN 438
Spodní strana	vlhku odolný impregnovaný protitah
Odolnost proti oděru	AC3, AC4 i pro veřejné budovy
Třída podlahovin	33 dle ČSN EN 13329-24



WWW.TOPSTEP.CZ

TOPSTEP Style


Nový profil s velkým rustikálním nosem

NOVINKA

Schodišťový systém, který se vyznačuje výrazným rustikálním nosem. Díky výšce a tvaru nosu, který dodává schodům masivní vzhled, se často využívá k rekonstrukci starých dřevěných schodišť.



Délka	1210, 2420, 3630 mm
Šířka (h)	345, 500, 700, 1070 mm
Tloušťka desky (s)	11 mm
Výška nosu (t)	73 mm
Šířka nosu (v)	horní část 20 mm, spodní část 16mm
Radius	6 mm, 10 mm
Nosná deska	HDF-green, 930 kg/m ³
Povrch	dekorativní laminát dle normy EN 438
Spodní strana	vlhku odolný impregnovaný protitah
Odolnost proti oděru	AC3, AC4 i pro veřejné budovy
Třída podlahovin	33 dle ČSN EN 13329-24



Dekory TOPSTEP

0409 WASHINGTON



0410 CASABLANCA




0411 AVALON




2071 NERO



2262 BIANCO



5006 CONDOTTI



3053 NAVONNA



3080 DUB TMAVÝ




5036 STAMPERIA




7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ



7358 BUK



0504 DUB PŘÍRODNÍ



2207 ICELAND



2315 DUB SVĚTLÝ



0126 BÍLÁ



6004 METAL



4026 ŠEDÁ



PODSTUPNICE